


# 多模微室分

多模微室分系统是一种多模多频的微室分系统，支持 GSM 900、WCDMA、NB-IoT、LTE-FDD 和 TD-



重发天线



产品型号

| 序号 | 名称      | 型号       |      |
|----|---------|----------|------|
| 1  | 多模微室分系统 | AC9024-M | 中国移动 |
| 2  | 多模微室分系统 | AC9024-T | 中国电信 |
| 3  | 多模微室分系统 | AC9024-U | 中国联通 |

三维通信系统主要技术指标

| 项目      | 指标                                                                                                                                                                                                                 |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 频率范围    | GSM/NB-IoT<br>889MHz~909MHz/934MHz~954MHz<br>909MHz~915MHz/954MHz~960MHz<br>CDMA<br>825MHz~835MHz/870MHz~880MHz<br>WCDMA<br>1040MHz~1055MHz/2130MHz~2145MHz<br>TDD - LTE<br>Band 28/29/40<br>FDD-LTE<br>Band 1/3/5 |          |
| 额定输出功率  | AU: 20dBm                                                                                                                                                                                                          | RU:20dBm |
| 供电方式    | EU: DC 24V<br>AU/RU: 交流电                                                                                                                                                                                           |          |
| 接头类型    | SMA-K                                                                                                                                                                                                              |          |
| 工作温度范围  | -5~ + 45℃                                                                                                                                                                                                          |          |
| 重量 (Kg) | ≤0.6                                                                                                                                                                                                               |          |
| 尺寸      | AU: 100mm*145mm*35mm<br>EU: 120mm*127mm*20mm<br>RU: 250mm*157mm*35mm                                                                                                                                               |          |

